

















LA REVOLUCIÓN ZIRCOCERÁMICA CONTINUA...

RENDIMIENTO INEGUALABLE

La tela zirco-cerámica de alto rendimiento combina el acción de corte extremadamente rápida del zirconio junto con la larga durabilidad del abrasivo cerámico

CONTROL DE LA TEMPERATURA

La tercera capa aditivada incrementa el rendimiento del disco y reduce la calor generad por la presión, evitando todo tipo de decoloraciones en la superficie de trabajo

SOPORTE RECORTABLE

El soporte de plástico ha sido específicamente diseñado para obtener un consumo óptimo de la tela, exponiendo siempre nuevos granos en el borde que extienden la vida del disco

COMFORT SUPERIOR

Gracias al soporte de plástico se generan menos vibraciones y permite al operador trabajar de manera más cómoda

DISCOS ZIRCOCERÁMICOS - PLANOS



Ítem	Diámetro mm	Agujero mm	Granos				Max rpm
TRT53	115	22	80	60	40	20	13200
TRT63	125	22	80	60	40	20	12000

DISCOS ZIRCOCERÁMICOS - INCLINADOS



Ítem	Diámetro mm	Agujero mm	Granos				Max rpm
TRT54	115	22	80	60	40	20	13200
TRT64	125	22	80	60	40	20	12000